POTENCIAMOS TU PRODUCTIVIDAD



Instrumentación y Control

www.ams-latam.com

> NOSOTROS

Proveemos soluciones de automatización en las áreas de instrumentación y control de procesos industriales.

En AMS, nos sentimos orgullosos de proporcionar apoyo excepcional a nuestros clientes en todas sus necesidades relacionadas con proyectos de actualización, implementación de soluciones e innovación.

Nuestro equipo está compuesto por expertos altamente calificados que ofrecen un servicio técnico de primer nivel en áreas como la automatización, instrumentación y control industrial.

MISIÓN

Proveer soluciones de automatización y control de alta calidad destinadas a incrementar la seguridad, productividad y eficiencia de los procesos de nuestros clientes a través de una cultura colaborativa, de constante crecimiento profesional y humano de las personas que integran AMS.

VISIÓN

Que nuestro profesionalismo y calidad nos posicionen como una empresa líder en el suministro de soluciones de control industrial en el mercado de Latinoamérica para 2030.



En AMS la prioridad es garantizar la satisfacción total de nuestros clientes.

Ofrecemos soluciones personalizadas que se adaptan a sus requerimientos específicos.
Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para comprender sus objetivos y desafíos, y luego desarrollamos soluciones innovadoras que los ayuden a alcanzar el éxito en sus proyectos.

ÍNDICE DE PRODUCTOS

AMSLATAM

Pag - 4

Fabricante de válvulas industriales y medidores de patente propia, diseñados para ofrecer alta confiabilidad, eficiencia operativa y desempeño superior para sus aplicaciones de tipo de medición de caudal para líquido limpio o con alto contenido de sólidos.

AMSLATAM ACCESORIOS PARA VÁLVULAS

Pag - 8

Fabricante de accesorios para válvulas, incluyendo posicionadores, interruptores de posición, cilindros, y componentes para automatización, diseñados para ofrecer rendimiento confiable y eficiencia en aplicaciones industriales.

SATRON

Pag - 9

Fabricante de instrumentación de alta precisión para la industria de procesos, especialmente: Pulpa y papel, alimentos y bebidas, tratamiento de aguas residuales. Monitoreo de turbidez, consistencia, *freeness,* transmisores de presión, brillo, sólidos totales, viscosidad entre otros.

OleumTech®

Pag - 13

Especialistas en soluciones de telemetría y monitoreo remoto para aplicaciones industriales, ofreciendo equipos inalámbricos, sensores y sistemas de adquisición de datos para optimizar la supervisión y control de activos en campo.

UWT

Pag - 17

Fabricante internacional de soluciones para medición y detección de nivel en sólidos, polvos y líquidos, ofreciendo sensores y sistemas confiables para aplicaciones industriales en procesos de almacenamiento y manejo de materiales.

Hengst FILTRATION

Pag - 19

Fabricante de filtros industriales de alta eficiencia, diseñados para garantizar protección, rendimiento y confiabilidad en sistemas y procesos industriales exigentes.

> AMSLATAM

MEDIDORES Y TRANSMISORES



Tipo integral

Medidor de flujo electromagnético

Amplia variedad de aplicaciones en las industrias

Para sus aplicaciones de medición y control. Disponibles con opciones de conexión bridado, wafer, inserción o clamp.



Tipo remoto



Tipo sanitario



Tipo mini



Tipo inserción

Medidor de flujo de área variable

Robusto y versátil para la medición de caudal de líquidos o gases en tuberías.

Su diseño de tubo corto permite la medición de altos caudales. Ideal para fluidos peligrosos, agresivos, y aplicaciones de alta temperatura y alta presión.





DA Tipo compacto

Medidor de flujo tipo vortex

Medición de Alta Estabilidad, versión con compensación por temperatura y presión.

Diseñado para la medición y control de flujo de la mayoría de los fluidos limpios, incluyendo vapor, gas y líquidos, ofreciendo una versatilidad de medios única, alta estabilidad y alta confiabilidad.



Tipo compacto



Tipo remoto



Tipo brida

Medidor de dispersión térmica

Medidor digital de alta fiabilidad diseñado para gases comunes y mezclas. Ofrece una amplia relación de rango (0.1 a 120 Nm/s), excelente resistencia a vibraciones y fácil mantenimiento. Ideal para aplicaciones industriales en sectores químicos, de gas y petróleo, y energía. Disponible en versiones de inserción, brida o rosca con salida de 4-20 mA y comunicación RS-485.



Tipo rosca



Tipo remoto



Tipo inserción

Transmisor tipo doppler

Medición avanzada para líquidos con sólidos en suspensión.

Medidor de flujo ultrasónico no intrusivo ideal para aguas residuales, lodos y pulpas. Su tecnología Doppler garantiza lecturas estables sin partes móviles, ofreciendo una instalación simple y un diseño resistente a vibraciones con protección IP66 para máxima durabilidad.





Analítica de líquidos

Medidores de pH, conductividad y oxígeno disuelto

Una de sus principales ventajas es que la precisión de la medición no se ve afectada por factores como la temperatura, presión, densidad o viscosidad, lo que elimina la necesidad de cálculos de compensación.



pH-602



pH-702 / ORP 650



pH-514 / ORP 641



pH 801



pH-513A / ORP 642



pH-601



pH-701



pH-703



pH-516 / ASP221 / ASP211



pH-511

VÁLVULAS

Control tipo globo



GCVN es el tipo básico entre las válvulas de control de alto rendimiento

La serie GSVN se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones especialmente adecuada para fluidos, líquidos o gases en donde se requiere un control fino de presión, flujo o atemperación.



Bola segmentada

Para la mayoría de las aplicaciones de procesos de pulpa y papel.

Diseñada principalmente para el control de flujo, aunque también se puede utilizar para la operación de cierre. El puerto con muesca en "V" en la bola del segmento contribuye a una fuerte tensión de corte para cortar medios con fibras y partículas.

Cuchilla (knife)



Diseñada para bloqueo controlado y seguro de lodos de pulpa

La válvula tiene forma y dimensiones para garantizar que sea un bloqueo seguro. Su cuerpo diseñado específicamente para la industria de la pulpa y papel permite una larga vida operativa. De sello unidireccional o bi-direccional, también disponible en materiales exóticos.



Mariposa de doble excentricidad

Excelente para aplicaciones de control y de apertura/cierre.

Eje compensado y disco excéntrico, Versión probada contra incendios disponible, Versiones con marcado CE disponibles, Excelente para aplicaciones de control y de On/Off, Disponible en una amplia variedad de materiales.

Mariposa triple excentricidad



Diseño de asiento de metal

Válvula de alto rendimiento con diseño de triple excentricidad y asiento metal-metal para un sellado hermético bidireccional. Fabricada bajo estándares API 609 y ASME B16.34, es ideal para condiciones industriales críticas, aplicaciones de seguridad contra incendios y criogénicas. Ofrece máxima durabilidad en rangos desde DN 80 hasta DN 2000.



Tapón excéntrico (metálico y cerámico)

Simplicidad y confiabilidad a largo plazo para una amplia gama de aplicaciones.

Línea completa de válvulas de control de obturador excéntrico cerámico o metálico que combina eficazmente un rendimiento de control mejorado, simplicidad y confiabilidad a largo plazo para una amplia gama de aplicaciones.

Válvula de bola revestida



Para aplicaciones corrosivas que requieren una alta resistencia.

Ideales para aplicaciones corrosivas que requieren un rendimiento confiable, cierre hermético y torque constante. Manejan con éxito una multitud de aplicaciones corrosivas en industrias como la química, petroquímica, farmacéutica, de pulpa y papel y minería.



Válvula de mariposa sanitaria

Especialmente diseñadas para la industria alimenticia o farmacéutica.

Las válvulas de mariposa, ya sea de operación manual o automática, se pueden utilizar en la mayoría de las aplicaciones de productos líquidos en los sectores de procesamiento de alimentos, farmacéutico y químico.

ACCESORIOS

Posicionador de válvula inteligente serie PSA60



Brinda una calibración rápida y sencilla.

EI posicionador de válvula inteligente PSA60 controla la carrera de la válvula en respuesta a una señal de entrada de 4-20 mA, incluye funciones de diagnóstico avanzado y sensor inductivo (sin contacto).



Posicionador electroneumático PSB600R

Control de precisión y alta durabilidad.

Diseñado para controlar con precisión el recorrido de válvulas de control neumáticas en respuesta a una señal de entrada de 4 a 20 mA. Con alta resistencia a la humedad en aire para instrumentos.

Switch de posición serie ALSB 530N



Diseñada para el monitoreo y control remoto preciso de válvulas automatizadas en procesos industriales. La Serie ALSB (AMSLATAM Limit Switch Box) combina un diseño compacto de alta resistencia con un indicador visual bidireccional de alta visibilidad, ofreciendo una señalización confiable de la posición en actuadores neumáticos.



Regulador de filtro de aire serie fr300/fr310/fr305/fr315

La serie FR de AMSLATAM ofrece una solución para suministrar aire comprimido constante y limpio a equipos de control y medición neumática.

Transmisor de presión manométrica (Satron VG)

Con sello para pulpa y papel.

Transmisor de presión y nivel diseñado para entornos industriales que requieren una medición precisa y fiable de presión manométrica y absoluta, así como de niveles de líquido.





Transmisor diferencial electrónico (Satron VDU)

Dispositivo de dos hilos que opera en rangos desde 0-1,4 kPa hasta 0-3 MPa. En aplicaciones de medición de presión, los transmisores SATRON VDU se utilizan para medir la presión de fluidos limpios, así como de aquellos que presentan sedimentación, cristalización o adherencia.

Transmisor de presión con sello químico (Satron HPS)

Sello de presión hidráulica diseñado para proteger transmisores de presión y de presión diferencial en aplicaciones donde el fluido del proceso es agresivo, requiere condiciones higiénicas o supera los límites de temperatura del transmisor. Ideal para industrias con estrictos requisitos de seguridad y de higiene en los procesos.





Transmisores de presión tradicionales (Satron VDt/VDtL)

Los acoplamientos de proceso de Satron son componentes de montaje especializados diseñados para integrar de manera segura y precisa sus transmisores de presión, nivel y sensores ópticos en tuberías y tanques industriales. Estos accesorios son fundamentales para garantizar un sellado estanco y el posicionamiento óptimo del sensor dentro del flujo del proceso, adaptándose a diversas configuraciones mecánicas.

> SATRON | LUMINA OPTICAL TRANSMITTER



Transmisor óptico para medición de consistencia.

Para aplicaciones de medición de consistencia en plantas de pulpa y papel.

El medidor de consistencia óptico de Satron usa luz infrarroja (NIR) para medir la consistencia de la pulpa, ofreciendo alta precisión y respuesta rápida en un amplio rango de medición. Ideal para la industria papelera. Rango ajustable de 0 a 12% Cs.

Transmisor Óptico Multicanal

Ofrece un diseño robusto y autolimpiante para obtener muestras en tiempo real de pulpa con máxima confiabilidad. Facilita el control preciso de consistencia, viscosidad, brillo, freeness, blancura, longitud de fibra y número kappa, garantizando una medición en tiempo real segura y libre de errores.





Medidor de Turbidez

Tecnología ultra compacta para la medición de turbidez.

El transmisor óptico de turbidez de Satron mide la turbidez de líquidos usando luz LED infrarroja. Ideal para aguas blancas en la industria alimentaria, detecta la luz dispersada por las partículas en el líquido.

Transmisor óptico de efluentes Satron VET

El Satron VET es un transmisor óptico compacto diseñado para el monitoreo en tiempo real de Sólidos Totales (TS) y Demanda Química de Oxígeno (DQO) en aplicaciones de aguas residuales.



Sensor Óptico de Turbidez y Detección de Interfaces



El Satron VOF es un sensor óptico de alta precisión diseñado para el monitoreo en tiempo real de la turbidez y la detección de interfaces en procesos industriales. Utilizando tecnología LED avanzada basada en el principio de absorción, este dispositivo es ideal para supervisar efluentes, aguas residuales y detectar impurezas en agua limpia o variaciones de color en diversas aplicaciones.



Válvula de muestreo Save

Válvula de muestreo para procesos de pulpa, diseñada para obtener muestras representativas de forma segura y controlada. Su cabezal se inserta profundamente en la tubería, evita bloqueos mediante sellado metal-metal y permite limpieza interna por enjuague, garantizando alta confiabilidad y bajo mantenimiento en operación continua.

Válvula de muestreo tipo Save H

Válvula de muestreo neumática para pulpas de alta consistencia, ideal para aplicaciones en la industria de pulpa y papel. Permite obtener muestras representativas incluso en medios con nudos o partículas gruesas, ofreciendo operación segura, confiable y eficiente en condiciones exigentes.





Acoplamientos de Proceso para Instrumentación Satron

Los acoplamientos de proceso de Satron son componentes de montaje especializados diseñados para integrar de manera segura y precisa sus transmisores de presión, nivel y sensores ópticos en tuberías y tanques industriales. Estos accesorios son fundamentales para garantizar un sellado estanco y el posicionamiento óptimo del sensor dentro del flujo del proceso, adaptándose a diversas configuraciones mecánicas.



Válvula de montaje y servicio PASVE

Válvula de montaje y servicio desarrollada para la instalación, el mantenimiento, la limpieza y la extracción segura de sensores sin interrumpir el proceso. Goza de la confianza de miles de instalaciones en todo el mundo por mejorar la seguridad del operario y la fiabilidad de los sensores.

Válvula de montaje y servicio para sensores de pH

Optimice el rendimiento del sensor de pH y prolongue su vida útil con un mantenimiento seguro en línea. Disponible en versiones manual o neumática.





Válvula de doble montaje y servicio PASVE

La PASVE® DUAL es una válvula de montaje y servicio para dos sensores de pH de 12 mm, compatible con prácticamente todos los sensores de pH estándar de este tamaño. Permite la limpieza, calibración y mantenimiento sin interrumpir el proceso, garantizando un funcionamiento ininterrumpido y mediciones fiables.

Válvula de montaje y servicio del transmisor de consistencia PASVE® Cs

La PASVE® Cs es una válvula de montaje y servicio de tipo bola diseñada específicamente para el transmisor de consistencia óptica SATRON VC. Su avanzada construcción de válvula de bola permite la inserción y extracción segura y sin esfuerzo del transmisor sin interrumpir el proceso, incluso en aplicaciones exigentes de alta presión.



> OleumTech®



Transmisor de presión diferencial
Para la industria de Oil & Gas

Los transmisores de presión diferencial OleumTech.

Instrumentación de proceso de alto rendimiento, son ideales para las aplicaciones industriales más exigentes. Su diseño robusto ofrece resistencia a la exposición a sustancias químicas, cargas mecánicas y EMI.

Transmisor de presión manométrica inteligente



La elección ideal para aplicaciones de control de presión.

Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de petróleo, gas, agua, aguas residuales y otras aplicaciones de misión crítica que requieren un alto nivel de precisión y confiabilidad.



Transmisor de temperatura RTD

La opción ideal para aplicaciones de monitoreo de temperatura.

El transmisor de temperatura RTD OleumTech Serie H es un instrumento de alto rendimiento diseñado para satisfacer las demandas de entornos hostiles y aplicaciones industriales rigurosas.

Interruptores de nivel de horquilla vibratoria.



Solución rentable de detección de nivel puntual.

Los interruptores de nivel de diapasón de OleumTech son parte de la línea Serie H de instrumentos de alta calidad que ofrecen rendimiento, confiabilidad y precisión inigualables en los entornos más exigentes, incluidas ubicaciones peligrosas.

HARDWIRE



Transmisor de presión multivariable (serie HGDP)

Un solo instrumento, 3 variables de proceso.

El transmisor multivariable de Oleumtech ofrece una salida Modbus RTU mediante la cual entrega las variables de presión estática, temperatura y diferencial. Pudiendo utilizarse para realizar cálculos avanzados de flujo compensado mediante PLC o Controlador.

Medidores de caudal Másico Coriolis



Los medidores de flujo másico Coriolis brindan mediciones de masa, volumen y densidad de alta precisión. Tamaños de tubo de 1, 2, 3 y 4 pulgadas disponibles junto con opciones de montaje de transmisor directo y remoto.



Sensores de nivel de tanque - LCD

Soluciones de medición de nivel de tanques automáticas (ATG) autónomas y alimentadas por batería

Con y sin pantalla local integrada para conectar y alimentar su línea insignia de sensores de nivel resistivos para tanques, lo que permite la recopilación remota de datos críticos sobre el nivel del tanque.

Medidor de flujo electromagnético

Los medidores electromagnéticos OleumTech.

Ofrecen un rendimiento duradero y fiable incluso en las aplicaciones más exigentes. Medición de caudal bidireccional de alta precisión con un amplio rango de medición. Tecnología de medición de caudal sencilla, flexible y de eficacia probada para líquidos conductores de electricidad en cualquier industria.



WIRELESS

Puertas de enlace inalámbricas

Seguridad y fiabilidad de datos líderes en la industria.

La arquitectura escalable permite la integración fluida de múltiples dispositivos en una sola red.

Modelos: DH1 , DH2, DH3 y DH2-W





Pantalla HMI local para puerta de enlace inalámbrica DH3

La pantalla HMI local de OleumTech es una interfaz táctil diseñada específicamente para integrarse con el Gateway inalámbrico DH3, proporcionando acceso directo y visual a los datos críticos del sistema sin necesidad de una PC o software externo. Esta solución "plug-and-play" permite a los operadores monitorear y configurar el sistema directamente en el campo de manera intuitiva.

Sistema de energía solar para dispositivos IO MAX® (Modelos SP2-10E / SP2-10S)

Diseñada específicamente para alimentar dispositivos de la serie IO MAX® en ubicaciones remotas donde no se dispone de red eléctrica. Este sistema integra un panel solar de alto rendimiento y una batería recargable en un diseño compacto y resistente, optimizado para operar de manera confiable en condiciones climáticas extremas.





Módulos I / O

Módulos flexibles de expansión de E/S

Para sus aplicaciones de control y apagado. Disponibles con opciones de conexión serie RS485 inalámbricas y cableadas.

Transmisor inalámbrico analógico/discreto




Este dispositivo destaca por su versatilidad, ya que puede funcionar como un manómetro digital inalámbrico (al conectarse a sensores de presión) o como un nodo de transmisión para múltiples señales analógicas y discretas.



Transmisor de temperatura inalámbrico para sensores RTD

Estos dispositivos eliminan la necesidad de cableado costoso y complejo, proporcionando una integración rápida en redes industriales OTC. Están disponibles en dos versiones: una con sensor integrado y otra compatible con sensores de terceros.

Interruptor de nivel de tanque – montaje superior



Tecnología confiable de interruptores con flotador.

Con opciones de accionamiento simple y doble, para detectar niveles de líquido altos o muy altos. La construcción duradera de estos interruptores tipo reed switch garantiza un servicio prolongado y sin problemas.



Sensores e interruptores de nivel inalámbricos

Tecnología robusta de detección continua de nivel.

Funciona en los entornos más hostiles y en las condiciones más exigentes. Monitorea el producto, la interfaz y la temperatura con un solo sensor.

> UWT
LEVEL CONTROL

Modelos NG 8100 Modelos NG 8200



Radar guiado para medición continua NivoGuide® 8000

Para aplicaciones de medición continua de nivel en líquidos, espuma, y lodos.

El Radar guiado NivoGuide® 8000 para la medición continua de nivel e interfaz para todo tipo de líquidos, muy preciso para un uso versátil en diferentes tipos de aplicaciones e industrias con una alta fiabilidad en la medición gracias a un software inteligente.

Transmisor de nivel radar NivoGuide NR7200

Medición continua de nivel de líquidos y sólidos en casi todas las áreas

Debido a la alta clase de protección y a los materiales resistentes, el sensor es ideal para aplicaciones de líquidos y también en silos pequeños con sólidos. La medición se efectúa hasta la antena sin distancia de bloqueo en la zona superior. Los valores de los sensores pueden ajustarse o leerse directamente en el aparato a través de la pantalla LED opcional.





Interruptor de nivel capacitivo NivoCapa® - NC 8100

El sensor de nivel capacitivo NivoCapa® NC 8100 es una solución sencilla y económica para la detección de nivel de líquidos o aceites. También es posible la detección de la interfaz. Puede utilizarse en grandes tanques de almacenamiento, pequeños recipientes de proceso, tanques intermedios, tolvas, sumideros, desvíos o bajantes. Las diferentes versiones de los dispositivos permiten la instalación desde arriba, desde abajo y, gracias a la carcasa remota, también puede utilizarse en entornos con vibraciones o en zonas con espacio limitado.

Sensores de radar NivoRadar ® - NR 4000

Medición continua de nivel de sólidos y líquidos en casi todas las áreas industriales con el radar FMCW compacto de 80 GHz. El sensor de radar sin contacto es ideal para el uso en atmósferas explosivas.



> Hengst FILTRATION

Sensores y tecnología de medición



Para controlar con precisión la pureza de los fluidos.

Contamos con transmisores para monitoreo en tiempo real de la presión diferencial, partículas y agua.



Marco, carcasa y accesorios

Los marcos y las carcasas de los filtros son componentes importantes de un sistema de filtrado eficaz.

Permiten sustituir los filtros de forma rápida y segura. El sencillo montaje de nuestros elementos de bastidor crea un sistema de bastidor de pared completo. El diseño modular permite una adaptación flexible a una amplia variedad de entornos.

Filtración de aire para industrias

Soluciones de filtrado que limpian de forma fiable el aire exterior suministrado a edificios y plantas industriales.

Tenemos el Filtro de aire adecuado para cada necesidad. Ya sea para sistemas de ventilación modernos, aplicaciones industriales o entornos exigentes de salas blancas, tenemos la solución adecuada.



Filtración para equipo Hidráulico



Elemento filtrante

El elemento filtrante es el componente central de un filtro, donde se lleva a cabo la filtración. Los parámetros clave del filtro, como la capacidad de retención, la capacidad de retención de suciedad y la pérdida de presión, están determinados por el elemento filtrante y el material filtrante utilizado.



Filtros en Línea

Los filtros en línea se utilizan en sistemas hidráulicos y sistemas de lubricación para filtrar sólidos de los fluidos. Están diseñados para su instalación en tuberías.



Filtro de retorno para tanques

Los filtros de retorno para tanques están diseñados para su instalación en recipientes de líquidos en sistemas hidráulicos o de lubricación. Se utilizan para la filtración de sólidos de los líquidos.



Filtros Duplex

Los filtros dúplex se utilizan en sistemas hidráulicos para la filtración de sólidos presentes en fluidos hidráulicos y aceites lubricantes. Están diseñados para su instalación en tuberías. Los elementos filtrantes pueden sustituirse sin interrumpir el funcionamiento.



Filtro montado en bloque / Filtro de refuerzo

Los filtros de montaje en bloque son adecuados para su montaje directo en bloques de bombas y control. Se instalan aguas arriba de los dispositivos de control o regulación que se desean proteger.



Filtros de succión

Los filtros de succión son filtros de protección en la línea de succión, proporcionan protección directa contra el desgaste de las bombas y están diseñados para su montaje lateral en el tanque, por debajo del nivel de aceite.

SERVICIO DE INTEGRACIÓN Y REPARACIÓN PARA SISTEMAS EN OBSOLESCENCIA

Con nuestros **servicios de retrofits, actualizaciones de máquinas, PLC, HMI, Motion, Servo drives, Variadores de frecuencia**, mantenemos en funcionamiento sus sistemas de control en obsolescencia con **diagnóstico, reparación y Actualización** especializada.






Con AMS garantizas:

- **Continuidad operativa**
- **Migración Planificada**
- **Reducción de costos**
- **Extensión de vida útil**
- **Soporte Especializado**



EXTIENDA LA VIDA ÚTIL DE SU TECNOLOGÍA CON NUESTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS.

AMS Instrumentación y Control

CERTIFICACIONES QUE AVALAN NUESTRA OPERACIÓN

Trabajamos bajo estándares internacionales que garantizan calidad, confiabilidad y cumplimiento normativo.

BECKHOFF
Solution Provider

Certified Solution Provider

- Acceso a refacciones originales
- Soporte técnico especializado
- Protección de garantía
- Capacitación directa de fábrica

Certified Excellence Solution
rexroth
A Bosch Company

Certified Excellence Solution

- Integración profesional multi-eje
- Modernización segura
- Implementaciones bajo estándar OEM

csia CERTIFIED

Operamos bajo estándares internacionales en:

- Gestión estructurada de proyectos
- Control de calidad documentado
- Mejores prácticas de integración
- Trazabilidad técnica

SGS TÜV SAAR

Nuestros procesos cumplen estándares globales de:

- Seguridad
- Calidad
- Confiabilidad operativa
- Cumplimiento normativo

AMS Instrumentación y Control

Más que un proveedor. Somos tu socio técnico certificado

CONTÁCTANOS Y HABLEMOS DE TU PROYECTO

México: (+52) 461-615-3972
USA: (+1) 832-307-1499

contacto@ams-latam.com

CONOCE NUESTRO INVENTARIO EN LÍNEA

Salvador Ortega 529 – Colonia Las Aves, Celaya Guanajuato C.P. 38017, México

AMS Instrumentación y Control